
NOTA: Sous réserve des passages de poutres, coffrages, gaines, retombées de plafond et de toute adaptation mineures qui pourraient être rendues nécessaires lors de la mise au point technique du projet. Les côtes d'aliège (ex ALL 90) correspondent à la hauteur d'appuis maçonné par rapport au sol fini intérieur. Elle peuvent recevoir de légères variations lors de la mise au point technique du projet. Surface à 5% près. 24/06/2022

N







65, 67, 69 Rue de la Bourie Rouge 45000 ORLEANS

PLAN DE REPÉRAGE

R+2	Niveau	LÉGENDE TECHNIQUE PP: Porte pleine Fen: Fenêtre All: Allège pleine AV: Allège vitrée VR: Volet roulant VR élec: Volet roulant électrique PI: Placard	
Т3	Туре		
208	LotN°	C: Cuisson F: Réfrigirateur LL: Lave linge LV: Lave vaisselle GTL: Gaine technique de logement DGT: Dégagement	

Surfaces habitables Entrée Séjour Chambre 1 Chambre 2 SdB	R+2
bitables	Т3
112.5	

habitables	59,49 m ²
	$3,14 \text{ m}^2$
	25,66 m ²
	12,27 m ²
3	44 00 1.2

Surfaces annexes Balcon	Entraces nabitables Entré Séjour Chambre 1 Chambre 2 SdB WC
5,73 m² 5,73 m²	39,49 m- 3,14 m ² 25,66 m ² 12,27 m ² 11,06 m ² 5,47 m ² 1,89 m ²